

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO
(B.P.L.)**

B.P.L. I/09.08/027-CM

Fecha inspección: 13 y 22 de julio de 2009
Validez hasta: 03/08/2011

Inspection date: 13 and 22 on July 2009.
Valid until: 03/08/2011

Evaluada la conformidad de B.P.L. de acuerdo con la Directiva 88/320 CEE, de 7 de junio, Directiva 99/11/CE, de 8 de marzo y según criterio especificado en el Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, el Real Decreto 2043/1994, de 14 de octubre, la Orden 14-4-2000 y el Real Decreto 1369/2000 de 19 de julio, D. Manuel Molina Muñoz Director General Ordenación e Inspección de la Comunidad de Madrid, CERTIFICA que el laboratorio:

Assessment of conformity with GLP according to Directive 88/320/EEC, on 7 June, to Directive 99/11/EC, on 8 March and according to the criteria specified in the Royal Decree 822/1993, on 28 May, the Royal Decree 2043/1994, on 14 October, Order 14-4-2000 and the Royal Decree 1369/2000, on 19 July, Mr. Manuel Molina Muñoz, General Director of Regulation and Inspection of Community of Madrid, CERTIFIES that, the test facility:

VIVOTECNIA RESEARCH, S.L.
C/Santiago de Grisolia, 2
28760 TRES CANTOS (MADRID)

VIVOTECNIA RESEARCH, S.L.
C/Santiago de Grisolia, 2
28760 TRES CANTOS (MADRID)

lleva a cabo estudios:

- Estudios de toxicidad
 - Toxicidad in vivo
 - Toxicidad in vitro
 - Histopatología
 - Tolerancias
 - Toxicidad de la reproducción
 - Toxicocinética
- Estudios de mutagenicidad
 - Mutagenicidad
 - Carcinogenicidad
- Farmacocinética
- Metabolismo
- Microbiología
- Pruebas analíticas y de química clínica
 - Determinaciones de química clínica.

carries out studies:

- Toxicity studies:
 - In vivo toxicity
 - In vitro toxicity
 - Histopathology
 - Tolerances
 - Reproduction toxicity
 - Toxicokinetics
- Mutagenicity studies:
 - Mutagenicity
 - Carcinogenicity
- Pharmacokinetics
- Metabolism
- Microbiology
- Analytical and clinical chemistry testing
 - Clinical chemistry testing.

en medicamentos y cosméticos, cumpliendo con los principios B.P.L., tal como ha establecido la Unión Europea y la OCDE.

of medicinal products and cosmetics with the principles of Good Laboratory Practice as established by European Union and the OCDE.

Madrid, 3 de agosto de 2009

Madrid, 3 on August 2009



Fdo.: D. Manuel Molina Muñoz
Director General Ordenación e Inspección